

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Elabora: CONSULTOR SST

15/10/2018

FIRMAS

CODIGO

TR-S-G-SST-7

Revisa y Aprueba: COMITÉ SST

26/11/2018

VERSION

2

Página

1 DE 1

Local: SL09-FACULTAD ODONTOLOGIA-ADMISION-LOGISTICA

Empresa: Universidad Nacional Federico Villarreal

N°	UNIDAD ORGÁNICA		Puesto	Actividad	Peligro		Descripción del Peligro	Riesgo	Consecuencia	Afecta a		Controles Existentes			Evaluación de Riesgo Inicial			Controles Adicionales						Evaluación de Riesgo Residual Final									
	Código	Nombre			Código	Tipo de peligro				Propios	Terceros	Ingeniería	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo	Valoración de Riesgos	Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Capacitación	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo						
1	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio									Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5	
2	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto									Recargar extintores y colocar detectores de humo			5	1	5	
3	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico									Colocar señalización de salida en el interior de la oficina			20	1	20	
4	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio									• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).			5	1	5	
5	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con el personal	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					3	2	6	Riesgo Medio									Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	• Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales			2	1	2
6	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto									Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			10	2	20	
7	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio									Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5	
8	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico								• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros	Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / Colocar luces de emergencia			20	1	20	
9	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X					5	3	15	Riesgo Medio								Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes			5	1	5	
10	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio								Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5		
11	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto								Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			5	1	5		
12	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones eléctricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto								Contar con extintores operativos y detectores de humo			5	1	5		
13	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico								Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar luces de emergencia			20	1	20		
14	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	750	Físico: Ruido	Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X					10	2	20	Riesgo Alto								Colocar señalización de uso de EPP	Uso de protección auditiva			10	1	10	
15	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X					10	2	20	Riesgo Alto								Realizar gimnasia laboral			10	1	10		

16	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Aulas con baja o inadecuada iluminación	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X					5	3	15	Riesgo Medio			Monitoreo de iluminación en aulas		Cambio de fluorescentes, focos, etc.			2	2	4		
17	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	400	Locativos: Cargas o aplamientos inseguros	Sala de profesores con casilleros no asegurados a la pared, objetos encima de los casilleros	Caidas	Golpes, politraumatismos, contusiones, cortes	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Asegurar los casilleros a la pared / Ordenar el ambiente			20	1	20		
18	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV	TRABAJO DE DOCENCIA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Agresiones verbales o físicas de parte del alumnado	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto					* Preparación del personal para enfrentar estas situaciones. * Talleres de Gestión Emocional			10	1	10		
19	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X					2	3	6	Riesgo Medio			Accesorios de oficina apropiados para cada función		Realización de capacitación en SST.			2	1	2		
20	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5		
21	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5		
22	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			5	1	5		
23	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en zonas de tránsito			20	1	20		
24	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto					Contar con extintores y detectores de humo			5	1	5		
25	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia			20	1	20		
26	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculares)	X					5	3	15	Riesgo Medio					Realizar gimnasia laboral			2	2	4		
27	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	SECRETARIA II /SECRETARIA III /SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					2	2	4	Riesgo Medio					Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos		Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos			1	1	1
28	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X					2	3	6	Riesgo Medio			Accesorios de oficina apropiados para cada función		Realización de capacitación en SST.			2	1	2		
29	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5		
30	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5		
31	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			5	1	5		
32	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en zonas de tránsito			20	1	20		
33	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto					Contar con extintores y detectores de humo			5	1	5		
34	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos	Exposición	Enfermedades de la piel, alergias, infecciones	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización de uso de EPP requerido	Uso de guantes de vinilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos			2	3	6	
35	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia			20	1	20		
36	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OFICINISTA II	TRABAJOS DE ARCHIVO /OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculares/esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio					Realizar gimnasia laboral			2	2	4		



55	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ANALISTA DE SISTEMA PAD I	TRABAJO CON EQUIPOS ELECTRONICOS	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Fisica	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X							10	3	30	Riesgo Alto	Talleres de Administración del estrés, Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales		5	2	10
56	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ANALISTA DE SISTEMA PAD I	TRABAJO CON EQUIPOS ELECTRONICOS	530	Eléctrico: Contactos eléctricos	Instalación de equipos electrónicos	Contacto eléctrico	Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones secundarias	X							20	3	60	Riesgo Crítico	Mantenimiento de cajas electricas/ uso de llaves diferenciales	Inspección de cables y cajas electricas		5	1	5
57	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ANALISTA DE SISTEMA PAD I	TRABAJO CON EQUIPOS ELECTRONICOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalación de equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X							20	3	60	Riesgo Crítico		Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
58	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ANALISTA DE SISTEMA PAD I	TRABAJO CON EQUIPOS ELECTRONICOS	750	Físico: Ruido	Instalación y prueba de equipos electrónicos	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X							5	2	10	Riesgo Medio		Uso de equipos de protección personal (tapones auditivos)		5	1	5
59	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ANALISTA DE SISTEMA PAD I	TRABAJO CON EQUIPOS ELECTRONICOS	890	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Traslado de equipos electrónicos	Sobreesfuerzos	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X							10	2	20	Riesgo Alto	Usar ayudas mecanicas	Solicitar apoyo para la manipulación de objetos pesados		5	1	5
60	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X							5	3	15	Riesgo Medio		Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
61	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X							20	1	20	Riesgo Alto		Recargar extintores y colocar detectores de humo		5	1	5
62	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X							20	3	60	Riesgo Crítico		Colocar señalización de salida en el interior de la oficina		20	1	20
63	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X							5	3	15	Riesgo Medio	• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).			5	1	5
64	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con personal académico y administrativo	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X							10	3	30	Riesgo Alto	Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	• Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales		2	5	10
65	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antidensilzantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X							15	3	45	Riesgo Alto		Colocación de cintas antidensilzantes en todos los escalones		10	2	20
66	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X							5	3	15	Riesgo Medio		Colocación de cintas antidensilzantes en escalones iniciales		5	1	5
67	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJO ADMINISTRATIVOS	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, laboratorios y consultorios, por ser inmueble antiguo, declarado inhabitable	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X							50	4	200	Riesgo Crítico	• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros	• Retiro de personal de estos ambientes • Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / • Colocar luces de emergencia		5	3	15
68	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X							5	3	15	Riesgo Medio		Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
69	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos Manipulación de cargas	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X							5	3	15	Riesgo Medio		Colocación de cintas antidensilzantes en escalones iniciales		5	1	5
70	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antidensilzantes Movimiento de objetos en los andamios	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X							15	3	45	Riesgo Alto		Colocación de cintas antidensilzantes en todos los escalones		5	1	5
71	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X							20	3	60	Riesgo Crítico		Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion		20	1	20
72	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	290	Mecánicos: Equipos de izado /Carga suspendida	Manipulación de objetos en el almacén	Caidas de Objetos	Fracturas, muerte	X							20	3	60	Riesgo Crítico	Capacitación: Manejo de maquinas de carga			2	1	2
73	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X							20	1	20	Riesgo Alto		Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
74	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X							20	3	60	Riesgo Crítico		Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia		20	1	20
75	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJO DE ALMACÉN	980	Ergonómico: Manejo de carga	Manipulación de objetos en el almacén	Sobreesfuerzos	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X							20	4	80	Riesgo Crítico	Capacitación: Manejos de cargas			2	2	4

76	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJOS DE ALMACÉN	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					5	2	10	Riesgo Medio		Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos			2	1	2
76	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJOS DE ALMACÉN	1011	Psicosocial: Responsabilidad económica por pérdida de bienes	Responsabilidad económica por pérdida de bienes	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto		Contar con camaras de seguridad			5	2	10
77	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ALMACENERO I	TRABAJOS DE ALMACÉN	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto		Talleres de Administración del estrés, Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales		5	2	10
78	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
79	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
80	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					10	3	30	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
81	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion		20	1	20
82	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Recojo de residuos sólidos como: cristales, cerámica, objetos afilados o punzantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X					10	4	40	Riesgo Alto			Uso de guantes		2	2	4
83	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
84	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia		20	1	20
85	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	810	Químicos: Sustancias Nocivas o Tóxicas (gases, vapores, humos)	Uso de sustancias químicas para limpieza del local	Inhalación, ingestión	Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer	X					20	4	80	Riesgo Crítico			Uso de mascarillas y guantes		5	2	10
86	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio			Realizar gimnasia laboral		2	2	4
87	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	1050	Psicosocial: Aislamiento	Trabajo de un solo personal por turno	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					5	2	10	Riesgo Medio		Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos			2	1	2
87	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	1011	Psicosocial: Responsabilidad económica por pérdida de bienes	Responsabilidad económica por pérdida de bienes	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto		Contar con camaras de seguridad			5	2	10
88	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Horarios cde trabajo nocturno	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto		Talleres de Administración del estrés, Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales		5	2	10
89	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TÉCNICO EN SEGURIDAD I /TÉCNICO EN SEGURIDAD II	TRABAJOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL	640	Violencia personal: accidentes causados por personas	Robos, ataques, persecuciones	Agresión	Traumatismo, politraumatismo	X					20	4	80	Riesgo Crítico			Uso de medios de coumunicación: radio, celular		5	2	10
90	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
91	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
92	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
93	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion		20	1	20

94	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X							20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5	
95	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X							20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20	
96	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones músculo esqueléticas).	X							10	3	30	Riesgo Alto				Realizar gimnasia laboral	2	2	4	
97	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención telefónica de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X							5	2	10	Riesgo Medio				Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	2	1	2	
98	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA I	TRABAJOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	1000	Psicosocial: Contenido de la tarea (monotonía, repetitividad)	Atención telefónica es repetitiva	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, trastornos cardio vasculares	X							10	3	30	Riesgo Alto				• Talleres de Administración del estrés. • Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	5	2	10
99	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X							5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5	
100	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X							5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5	
101	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X							15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5	
102	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X							20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión	20	1	20	
103	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X							20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5	
104	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	810	Químicos: Sustancias Nocivas o Tóxicas (gases, vapores, humos)	Uso de abono, fumigación de áreas verdes	Inhalación, ingestión	Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer	X							10	3	30	Riesgo Alto				Capacitación: uso de sustancias tóxicas	Uso de mascarilla	2	2	4
105	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	820	Químicos: Polvo	Manejo de ladrillo, cemento	Inhalación	Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer	X							10	3	30	Riesgo Alto				Uso de mascarilla antipolvo	2	1	2	
106	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X							20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20	
107	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	890	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Movimiento de equipos e inmuebles Trabajos de albañilería	Sobreesfuerzos	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones músculo esqueléticas).	X							5	3	15	Riesgo Medio				Capacitación: manejo de cargas	2	2	4	
107	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	1011	Psicosocial: Responsabilidad económica por pérdida de bienes	Responsabilidad económica por pérdida de bienes	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X							10	3	30	Riesgo Alto				Contar con camaras de seguridad	5	2	10	
108	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	TRABAJADOR DE SERVICIO II	TRABAJOS DE JARDINERÍA /ALBAÑILERÍA /ADMINISTRATIVO	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo; presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X							10	3	30	Riesgo Alto				Talleres de Administración del estrés. Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	5	2	10
108	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANÍA	190	Mecánicos: Golpe o caída de objetos en manipulación	Uso de herramientas manuales	Golpes en extremidades inferiores	Contusión, heridas, politraumatismos, muerte	X							5	3	15	Riesgo Medio				Inspeccionar Herramientas / Programa de renovación de herramientas	5	1	5	
109	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANÍA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X							5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5	
110	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANÍA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X							5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5	
111	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANÍA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X							15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5	

112	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANIA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión			20	1	20
113	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores y detectores de humo			5	1	5
114	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANIA	810	Químicos: Sustancias Nocivas o Tóxicas (gases, vapores, humos)	Trabajos con metales Trabajos de pintura	Inhalación, ingestión	Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer	X					20	4	80	Riesgo Crítico		Capacitación: uso de sustancias tóxicas	Uso de mascarilla, anteojos, guantes, ropa de trabajo			2	2	4
115	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANIA	820	Químicos: Polvo	Trabajos en madera, ebanistería	Inhalación	Neumoconiosis, asfixia, alergia, asma, cáncer	X					10	3	30	Riesgo Alto			Uso de mascarilla antipolvo			2	1	2
116	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia			20	1	20
117	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANIA	235	Mecánicos: Proyecciones de partículas	Trabajos en madera, ebanistería	Lesiones	Infecciones, tétanos	X					5	3	15	Riesgo Medio			Uso de lentes de seguridad			2	2	4
118	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ARTESANO II	TRABAJOS DE ARTESANIA	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto	Talleres de Administración del estrés. Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales			5	2	10	
117	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	250	Mecánicos: Vehículos en movimiento	Tránsito en zona compartida con peatones	Atropellamiento	Golpes, heridas, politraumatismo, muerte	X					10	3	30	Riesgo Alto			Señalizar zona de tránsito de vehículos / Contar con patio de maniobras independiente			5	1	5
118	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	251	Mecánicos: Vehículos en movimiento	Tránsito en zona compartida con otros vehículos	Accidentes vehicular	Golpes, heridas, politraumatismo, muerte	X					5	3	15	Riesgo Medio			Licencia de manejo vigente / Contar con SOAT			5	1	5
119	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5
120	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Mantenimiento preventivo del vehículo	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores en el vehículo / Contar con SOAT			5	1	5
121	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia			20	1	20
122	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional	X					5	3	15	Riesgo Medio			Realizar gimnasia laboral / tomar descansos en viajes largo			2	2	4
123	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					5	2	10	Riesgo Medio	Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos					2	1	2
124	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	1000	Psicosocial: Contenido de la tarea (monotonía, repetitividad)	Trabajo rutinario de manejo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, trastornos cardio vasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto	Talleres de Administración del estrés. Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales			5	2	10	
125	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	1011	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Responsabilidad económica por deterioro de vehículos	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					10	3	30	Riesgo Alto			Contar con camaras de seguridad			5	2	10
126	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	CHOFER II	TRABAJO DE MANEJO DE VEHICULOS	641	Viajes externos	Transporte de alumnos, personal y funcionarios	Accidentes	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Capacitación en educación vial			2	2	4
127	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5
128	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio			Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5
129	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			5	1	5
130	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión			20	1	20

131	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	530	Eléctrico: Contactos eléctricos	Instalaciones y reparaciones eléctricas	Contacto eléctrico	Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones secundarias	X						20	4	80	Riesgo Crítico					Uso de guantes y zapatos de seguridad dieléctricos	5	1	5
132	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalaciones y reparaciones eléctricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones secundarias	X						20	4	80	Riesgo Crítico					Uso de guantes, zapatos de seguridad	5	1	5
133	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20
134	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio					Realizar gimnasia laboral	2	2	4
135	030200	OFICINA CENTRAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	ELECTRICISTA I	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo; presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X						10	3	30	Riesgo Alto					Talleres de Administración del estrés. Gimnasia Laboral / Pausas Activas	5	2	10
136	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de transito sin señalización	Caídas	Golpes	X						5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
137	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto					Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
138	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X						20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en el interior de la oficina	20	1	20
139	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio					• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).	5	1	5
140	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Enfrentamientos con el personal	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X						3	2	6	Riesgo Medio					Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	2	1	2
141	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	10	2	20
142	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X						5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
143	030100	OFICINA CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, laboratorios y consultorios, por ser inmueble antiguo, declarado inhabitable	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						50	4	200	Riesgo Crítico					• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros	5	3	15

