



MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Elabora:	CONSULTOR SST	15/10/2018	FIRMAS			
Revisa y Aprueba:	COMITÉ SST	26/11/2018				

CODIGO	TR-S-SG-SST-7		
VERSION	2	Pagina	1 DE 1

Local: SL14-OF.C.REG. ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO

Empresa: Universidad Nacional Federico Villarreal

N°	UNIDAD ORGÁNICA		Puesto	Actividad	Peligro		Descripción del Peligro	Riesgo	Consecuencia	Afecta a		Controles Existentes			Evaluación de Riesgo Inicial			Controles Adicionales						Evaluación de Riesgo Residual Final					
	Código	Nombre			Código	Tipo de peligro				Propios	Terceros	Ingeniería	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo	Valoración de Riesgos	Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Capacitación	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo		
1	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de transito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	BUSCARV(R11;TablasISD\$23:ES\$42;2)					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5	
2	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto					Recargar extintores y colocar detectores de humo			5	1	5	
3	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Zonas de trabajo estrecha	Disconfort, calor	Irritabilidad, estrés	X					5	3	15	Riesgo Medio					Evaluar reubicación de área			5	1	5	
4	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Esfalera de caracol de madera	caidas	golpes	X					10	3	30	Riesgo Alto					Evaluar cambio de escalera			10	1	10	
5	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	720	Físicos: Humedad	Humedad debido a tuberías de agua antiguas o en mal estado	Disconfort	Afecciones respiratorias	X					10	2	20	Riesgo Alto					Cambio o mantenimiento de tuberías			10	1	10	
6	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos	Disconfort	Afecciones respiratorias	X					5	2	10	Riesgo Medio					Colocar señalización de uso de EPP requerido	Uso de guantes de vinilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos			5	1	5
7	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	almacenamiento de documentos en archivos en anaqueles no anclados	caida de objetos en altura	golpes	X					20	4	80	Riesgo Crítico					anclar estantes, determinar peso maximo a colocar en est			2	2	4	
8	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio					• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).			5	1	5	
9	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			10	2	20	
10	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5	
11	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico					• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros	Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / Colocar luces de emergencia			20	1	20

12	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X			5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes	5	1	5
13	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X			5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
14	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X			15	3	45	Riesgo Alto			Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
15	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones electricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X			20	1	20	Riesgo Alto			Contar con extintores operativos y detectores de humo		5	1	5
16	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X			20	3	60	Riesgo Crítico			Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar		20	1	20
17	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	750	Físico: Ruido	Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X			10	2	20	Riesgo Alto			Colocar señalización de uso de EPP	Uso de protección auditiva	10	1	10
18	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X			10	2	20	Riesgo Alto			Realizar gimnasia laboral		10	1	10
19	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Aulas con baja o inadecuada iluminación	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X			5	3	15	Riesgo Medio	Monitoreo de iluminación en as aulas		Cambio de fluorescentes, focos, etc.		2	2	4
20	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	400	Locativos: Cargas o apilamientos inseguros	Sala de profesores con casilleros no asegurados a la pared, objetos encima de los casilleros	Caidas	Golpes, politraumatismos, contusiones, cortes	X			20	3	60	Riesgo Crítico			Asegurar los casilleros a la pared / Ordenar el ambiente		20	1	20
21	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN IV	TRABAJO DE DOCENCIA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Agresiones verbales o físicas de parte del alumnado	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X			10	3	30	Riesgo Alto			• Preparación del personal para enfrentar estas situaciones. • Talleres de Gestión Emocional		10	1	10
22	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X			2	3	6	Riesgo Medio	Accesorios de oficina apropiados para cada función	Realización de capacitación en SST.			2	1	2
23	020601	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Zonas de trabajo estrecha	Disconfort, calor	Irritabilidad, estrés	X			5	3	15	Riesgo Medio			Evaluar reubicación de área		5	1	5
24	020602	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Esfalera de caracol de madera	caidas	golpes	X			10	3	30	Riesgo Alto			Evaluar cambio de escalera		10	1	10
25	020603	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	720	Físicos: Humedad	Humedad debido a tuberías de agua antiguas o en mal estado	Disconfort	Afecciones respiratorias	X			10	2	20	Riesgo Alto	Cambio o mantenimiento de tuberías			10	1	10	
26	020604	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos	Disconfort	Afecciones respiratorias	X			5	2	10	Riesgo Medio			Colocar señalización de uso de EPP requerido	Uso de guantes de vinilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos	5	1	5
27	020605	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	almacenamiento de documentos en archivos en anaqueles no anclados	caida de objetos en altura	golpes	X			20	4	80	Riesgo Crítico			anclar estantes, determinar peso maximo a colocar en est		2	2	4
28	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X			5	3	15	Riesgo Medio			Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
29	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X			5	3	15	Riesgo Medio			Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5

30	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
31	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en zonas de tránsito		20	1	20
32	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
33	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia		20	1	20
34	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculoesqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral		2	2	4
35	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					2	2	4	Riesgo Medio			Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos		1	1	1
36	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X					2	3	6	Riesgo Medio		Accesorios de oficina apropiados para cada función	Realización de capacitación en SST.		2	1	2	
37	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
38	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
39	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5
40	020601	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Zonas de trabajo estrecha	Disconfort, calor	Irritabilidad, estrés	X					5	3	15	Riesgo Medio				Evaluar reubicación de área		5	1	5
41	020602	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Esfalera de caracol de madera	caidas	golpes	X					10	3	30	Riesgo Alto				Evaluar cambio de escalera		10	1	10
42	020603	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	720	Físicos: Humedad	Humedad debido a tuberías de agua antiguas o en mal estado	Disconfort	Afecciones respiratorias	X					10	2	20	Riesgo Alto			Cambio o mantenimiento de tuberías		10	1	10	
43	020604	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos	Disconfort	Afecciones respiratorias	X					5	2	10	Riesgo Medio				Colocar señalización de uso de EPP requerido	Uso de guantes de vinilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos	5	1	5
44	020605	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	350	Locativos: Almacenamiento inadecuado	almacenamiento de documentos en archivos en anaqueles no anclados	caida de objetos en altura	golpes	X					20	4	80	Riesgo Crítico				anclar estantes, determinar peso máximo a colocar en est		2	2	4
45	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en zonas de tránsito		20	1	20
46	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
47	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos	Exposición	Enfermedades de la piel, alergias, infecciones	X					20	4	80	Riesgo Crítico				Colocar señalización de uso de EPP requerido	Uso de guantes de vinilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos	2	2	4
48	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia		20	1	20

49	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
50	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OFICINISTA II /TÉCNICO EN ARCHIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					2	2	4	Riesgo Medio				Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	1	1	1
51	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
52	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
53	020601	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
54	020602	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Zonas de trabajo estrecha	Disconfort, calor	Irritabilidad, estrés	X					5	3	15	Riesgo Medio				Evaluar reubicación de área	5	1	5
55	020603	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	420	Locativos: Infraestructura	Esfalera de caracol de madera	caidas	golpes	X					10	3	30	Riesgo Alto				Evaluar cambio de escalera	10	1	10
56	020604	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	720	Físicos: Humedad	Humedad debido a tuberías de agua antiguas o en mal estado	Disconfort	Afecciones respiratorias	X					10	2	20	Riesgo Alto				Cambio o mantenimiento de tuberías	10	1	10
57	020605	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos	Disconfort	Afecciones respiratorias	X					5	2	10	Riesgo Medio				Colocar señalización de uso de EPP requerido	5	1	5
58	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
59	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunion	20	1	20
60	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
61	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20
62	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
63	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X					5	2	10	Riesgo Medio				Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos	2	1	2
64	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X					10	3	30	Riesgo Alto				• Talleres de Administración del estrés. • Gimnasia Laboral / Pausas Activas	5	2	10
65	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
66	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
67	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5

68	020601	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X											Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		5	1	5	
69	020602	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	420	Locativos: Infraestructura	Zonas de trabajo estrecha	Disconfort, calor	Irritabilidad, estrés	X											Evaluar reubicación de área		5	1	5	
70	020603	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	420	Locativos: Infraestructura	Esfalera de caracol de madera	caidas	golpes	X											Evaluar cambio de escalera		10	1	10	
71	020604	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	720	Físicos: Humedad	Humedad debido a tuberías de agua antiguas o en mal estado	Disconfort	Afecciones respiratorias	X											Cambio o mantenimiento de tuberías		10	1	10	
72	020605	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	830	Biológicos: Hongos, bacterias, virus	Manipulación de documentos	Disconfort	Afecciones respiratorias	X											Colocar señalización de uso de EPP requerido	Uso de guantes de vinilo y tapabocas en caso de manipular documentos antiguos	5	1	5	
73	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X											Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión		20	1	20	
74	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X											Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5	
75	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas, aulas, laboratorios de cómputo, sala de profesores, biblioteca y auditorio por ser inmueble antiguo	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X											Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia		20	1	20	
76	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X											Realizar gimnasia laboral		2	2	4	
77	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	1010	Psicosocial: Relaciones humanas (jerárquicas, funcionales, participación)	Atención de personal interno y externo de la universidad	Fatiga Mental	Irritabilidad, estrés, depresión	X											Capacitación: Manejo de Estrés y Resolución de Conflictos		2	1	2	
78	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	1030	Psicosocial: Factores psicosociales (carga de trabajo: presión, excesos, repetitividad)	Exceso de trabajo	Fatiga Mental y Física	Insomnio, trastornos digestivos, estrés, trastornos cardiovasculares	X											● Talleres de Administración del estrés. ● Gimnasia Laboral / Pausas Activas	Evaluación Psicosocial / Exámenes Médico Ocupacionales	5	2	10	
79	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	530	Eléctrico: Contactos eléctricos	Instalación de equipos electrónicos	Contacto eléctrico	Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X										Mantenimiento de cajas electricas/ uso de llaves diferenciales		Inspección de cables y cajas electricas		5	1	5
80	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalacion de equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X											Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5	
81	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	750	Físico: Ruido	Instalación y prueba de equipos electrónicos	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X												Uso de equipos de protección personal (tapones auditivos)		5	1	5
82	020600	OFICINA CENTRAL DE REGISTROS ACADEMICOS Y CENTRO DE COMPUTO	OPERADOR PAD II /PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II /ANALISTA DE SISTEMA PAD II	TRABAJOS CON EQUIPOS ELÉCTRONICOS	890	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Traslado de equipos electrónicos	Sobreesfuerzos	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X										Usar ayudas mecanicas		Solicitar apoyo para la manipulacion de objetos pesados		5	1	5

